GARÁZSKAPU

GARÁZSKAPU SÖTÉT DIÓ GD002



- Lemezvastagság: 0,4 mm
- Ajtó panel vastagsága 40 mm
- Szigetelőanyag: poliuretán hab
- **Min. szerelési távolság a mennyezettől: 200 mm**
- Szín: sötét dió
- Felület: fa hatású
- Tömítés
- Zár
- **Felfüggesztés 4 vezetősínnel**
- Méret: 2500x2150 mm



GARÁZSKAPU ARANY TÖLGY GD001



- Lemezvastagság: 0,4 mm
- Ajtó panel vastagsága 40 mm
- Szigetelőanyag: poliuretán hab
- **Min. szerelési távolság a mennyezettől: 200 mm**
- Szín: arany tölgy
- Felület: fa hatású
- Tömítés
- Zár
- **Felfüggesztés 4 vezetősínnel**
- Méret: 2500x2150 mm



LÉPCSŐHÁZI BEJÁRATI AJTÓ
KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ
GARÁZSKAPU







LÉPCSŐHÁZI BEJÁRATI AJTÓ



RA08



RA08-1



RA08-2

LÉPCSŐHÁZI BEJÁRATI AJTÓ RA08

LÉPCSŐHÁZI BEJÁRATI AJTÓ RA08-1

LÉPCSŐHÁZI BEJÁRATI AJTÓ RA08-2

- Méretek: 2050x850, 2050x950
- Lemez vastagság (tok/szárny)
  - 1,2 mm/0,5 mm
- Szárny vastagság - 50 mm
- 4 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- Központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít
- Kitekintő
- Napi zár
- Szín:
  RA08 - mahagóni
  RA08-1 - matt tölgy
  RA08-2 - fehér
- Szigetelés: méhsejt szerkezetű papír
- Rozsdamentes acél küszöb









Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ



KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ RA11



- Mérete: 2050x1030
- Lemez vastagság (tok/szárny)
  - 1,5 mm/0,7 mm
- Szárny vastagság - 50 mm
- 4 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- Központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít
- Felső zár 4 helyen rögzít ■ Napi zár
- Szín: mahagóni, kültéri használatra alkalmas PVC fólia bevonattal
- Ásványgyapot hőszigetelés
- Rozsdamentes acél küszöb
- Kitekintő



KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ RA12



- Mérete: 2050x950
- Lemez vastagság (tok/szárny)
  - 1,5 mm/0,7 mm
- Szárny vastagsság - 50 mm
- 4 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- Központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít
- Felső zár 4 helyen rögzít ■ Napi zár
- Szín: világos dió, kültéri használatra alkalmas PVC fólia bevonattal
- Ásványgyapot hőszigetelés
- Rozsdamentes acél küszöb
- Kitekintő



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár



LÉPCSŐHÁZI BEJÁRATI AJTÓ RA09



- Mérete: 2050x890
- Lemez vastagság (tok/szárny)
  -1,2 mm/0,5 mm
- Szárny vastagság - 50 mm
- 4 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- Központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít
- Kitekintő
- Napi zár
- Szín: világos dió
- Szigetelés: méhsejt szerkezetű papír
- Rozsdamentes acél küszöb



LÉPCSŐHÁZI BEJÁRATI AJTÓ RA10



- Mérete: 2051x890
- Lemez vastagság (tok/szárny)
  - 1,2 mm/ 0,5 mm
- Szárny vastagság - 50 mm
- 4 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- Központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít
- Kitekintő
- Napi zár
- Szín: sötét dió
- Szigetelés: méhsejt szerkezetű papír
- Rozsdamentes acél küszöb



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ RA13



- Mérete: 2050x950
- Lemez vastagság (tok/szárny)
  - 1,5 mm/0,7 mm
- Szárny vastagság - 50 mm
- 4 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- Központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít
- Felső zár 4 helyen rögzít ■ Napi zár
- Szín: dió, kültéri használatra alkalmas PVC fólia bevonattal
- Ásványgyapot hőszigetelés
- Rozsdamentes acél küszöb
- Kitekintő



KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ RA13-1



- Mérete: 2050x950
- Lemez vastagság (tok/szárny)
  - 1,5 mm/0,7 mm
- Szárny vastagság - 50 mm
- 4 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- Központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít
- Felső zár 4 helyen rögzít ■ Napi zár
- Szín: fehér, kültéri használatra alkalmas PVC fólia bevonattal
- Ásványgyapot hőszigetelés
- Rozsdamentes acél küszöb
- Kitekintő



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ



KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ RA21

- Mérete: 2050x1030
- Lemez vastagság (tok/szárny) - 1,5 mm/0,7 mm
- Szárny vastagság - 50 mm
- 4 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- Központi zár 5 ponton és 9 helyen rögzít
- Felső zár 4 helyen rögzít
- Napi zár
- Szín: sötét dió, kültéri használatra alkalmas PVC fólia bevonattal
- Ásványgyapot hőszigetelés
- Rozsdamentes acél küszöb
- Kitekintő





Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár



KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ RA034



- Mérete: 2050x960
- Lemez vastagság (tok/szárny) - 1,5 mm/0,8 mm
- Szárny vastagság - 70 mm
- 4 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- Központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít
- Felső zár 4 helyen rögzít
- Napi zár
- Szín: sötét dió, kültéri használatra alkalmas PVC fólia bevonattal
- Ásványgyapot hőszigetelés
- Rozsdamentes acél küszöb
- Üveg 20 mm



KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ RA35



- Mérete: 2050x960
- Lemez vastagság (tok/szárny) - 1,5 mm/0,8 mm
- Szárny vastagság - 70 mm
- 4 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- Központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít
- Felső zár 4 helyen rögzít
- Napi zár
- Szín: fehér
- Ásványgyapot hőszigetelés
- Rozsdamentes acél küszöb
- Üveg 20 mm



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ



KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ RA40

- Mérete: 2050x960
- Lemez vastagság (tok/szárny) - 1,5 mm/0,8 mm
- Szárny vastagság - 50 mm
- 4 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- Központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít
- Felső zár 4 helyen rögzít
- Napi zár
- Szín: arany tölgy, fa hatású kültéri használatra alkalmas PVC fólia bevonattal
- Ásványgyapot hőszigetelés
- Rozsdamentes acél küszöb
- Kitekintő





Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár



KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ RA41

- Mérete: 2050x960
- Lemez vastagság (tok/szárny) - 1,5 mm/0,8 mm
- Szárny vastagság - 50 mm
- 4 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- Központi zár 5 pontban és 9 helyen rögzít
- Felső zár 4 helyen rögzít
- Napi zár
- Szín: sötét tölgy, fa hatású kültéri használatra alkalmas PVC fólia bevonattal
- Ásványgyapot hőszigetelés
- Rozsdamentes acél küszöb
- Kitekintő





Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár



- Méret: 2050x890, 2050x990
- Lemez vastagság (tok/szárny) –1,5 mm / 0,6 mm
- Ajtólap vastagsága 45 mm
- 3 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- 11 ponton záródó központi zárszerkezet
- Belülről kulcs nélkül működtethető kiegészítő zár
- Napi zár
- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kitekintő


sötét dió


arany tölgy

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ VERONA




Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány


Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár


Kiegészítő zár



- Méret: 2050x890, 2050x990
- Lemez vastagság (tok/szárny) –1,5 mm / 0,6 mm
- Ajtólap vastagsága 45 mm
- 3 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- 11 ponton záródó központi zárszerkezet
- Belülről kulcs nélkül működtethető kiegészítő zár
- Napi zár
- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kitekintő


sötét dió


arany tölgy

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ ALBA




Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány


Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár


Kiegészítő zár

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ



- Méret: 2050x970
- Lemez vastagság (tok/szárny) –1,5 mm / 0,6 mm
- Ajtólap vastagsága 45 mm
- 3 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- 11 ponton záródó központi zárszerkezet
- Belülről kulcs nélkül működtethető kiegészítő zár
- Napi zár
- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kétkamrás edzett üveg 32 miliméter vastag
- Kitekintő


sötét dió


arany tölgy

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ NEAPOL




Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány


Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár


Kiegészítő zár



KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ PALERMO




sötét dió


arany tölgy

- Méret: 2050x970
- Lemez vastagság (tok/szárny) –1,5 mm / 0,6 mm
- Ajtólap vastagsága 45 mm
- 3 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- 11 ponton záródó központi zárszerkezet
- Belülről kulcs nélkül működtethető kiegészítő zár
- Napi zár
- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kétkamrás edzett üveg 32 miliméter vastag



KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ CAPRI




sötét dió


arany tölgy

- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kétkamrás edzett üveg 32 miliméter vastag
- Kitekintő



- Méret: 2050x1170
- Kétszárnyas ajtó
- Lemez vastagság (tok/szárny) –1,5 mm / 0,6 mm
- Ajtólap vastagsága 45 mm
- 3 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- 11 ponton záródó központi zárszerkezet
- Belülről kulcs nélkül működtethető kiegészítő zár
- Napi zár
- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kétkamrás edzett üveg 20 miliméter vastag

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ MONZA





Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegésztő zár



- Méret: 2050x970
- Lemez vastagság (tok/szárny) –1,5 mm / 0,6 mm
- Ajtólap vastagsága 45 mm
- 3 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- 11 ponton záródó központi zárszerkezet
- Belülről kulcs nélkül működtethető kiegészítő zár
- Napi zár
- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kétkamrás edzett üveg 32 miliméter vastag
- Kitekintő

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ TORINO





sötét dió



arany tölgy



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegésztő zár

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ



- Méret: 2050x970
- Lemez vastagság (tok/szárny) –1,5 mm / 0,6 mm
- Ajtólap vastagsága 45 mm
- 3 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- 11 ponton záródó központi zárszerkezet
- Belülről kulcs nélkül működtethető kiegészítő zár
- Napi zár
- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kétkamrás edzett üveg 32 miliméter vastag
- Kitekintő

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ BOLONIA





sötét dió



arany tölgy



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegésztő zár



- Méret: 2050x970
- Lemez vastagság (tok/szárny) –1,5 mm / 0,6 mm
- Ajtólap vastagsága 45 mm
- 3 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- 11 ponton záródó központi zárszerkezet
- Belülről kulcs nélkül működtethető kiegészítő zár
- Napi zár
- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kétkamrás edzett üveg 32 miliméter vastag

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ ELBA





sötét dió



arany tölgy



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegésztő zár



- Méret: 2050x970
- Lemez vastagság (tok/szárny) –1,5 mm / 0,6 mm
- Ajtólap vastagsága 45 mm
- 3 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- 11 ponton záródó központi zárszerkezet
- Belülről kulcs nélkül működtethető kiegészítő zár
- Napi zár
- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kétkamrás edzett üveg 32 miliméter vastag

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ LAZIO





sötét dió



arany tölgy



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár



- Méret: 2050x970
- Lemez vastagság (tok/szárny) –1,5 mm / 0,6 mm
- Ajtólap vastagsága 45 mm
- 3 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- 11 ponton záródó központi zárszerkezet
- Belülről kulcs nélkül működtethető kiegészítő zár
- Napi zár
- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kétkamrás edzett üveg 32 miliméter vastag
- Kitekintő

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ GILGIO





sötét dió



arany tölgy



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár



- Méret: 2050x970
- Lemez vastagság (tok/szárny) –1,5 mm / 0,6 mm
- Ajtólap vastagsága 45 mm
- 3 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- 11 ponton záródó központi zárszerkezet
- Belülről kulcs nélkül működtethető kiegészítő zár
- Napi zár
- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kétkamrás edzett üveg 32 miliméter vastag

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ FLORENCJA





sötét dió



arany tölgy



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár



- Méret: 2050x970
- Lemez vastagság (tok/szárny) –1,5 mm / 0,6 mm
- Ajtólap vastagsága 45 mm
- 3 zsanér, 90 fokos nyitási tartomány
- 11 ponton záródó központi zárszerkezet
- Belülről kulcs nélkül működtethető kiegészítő zár
- Napi zár
- Szín: arany tölgy és sötét dió színekben fa hatású felületkialakítással
- PU hab belső szigeteőanyaggal
- Rozsdamentes acél küszöb
- Európai szabványnak megfelelő zárral szerelve
- Kitekintő

KÜLTÉRI BEJÁRATI AJTÓ BERGAMO





sötét dió



arany tölgy



Állítható zsanér, 90 fokos nyitási tartomány



Öt ponton és 9 helyen záródó központi zár



Kiegészítő zár